

Secondo Addendum

Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 ad interim della Regione Molise



Sommario

Premessa	3
1. Situazione attuale delle vaccinazioni anti Covid	3
2. Aggiornamento linee guida nazionali emesse dal Ministero della Salute e dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid	4
3. Ulteriori provvedimenti regionali	11
4. Iniziative poste in essere dalla Regione per l'accelerazione della campagna vaccinale	12
Adesione libera.....	13
Vaccinazione ospiti Afgani.....	13
Open Day – 8-9-10 settembre 2021	13
Open Day – 12 settembre 2021.....	13
La notte dei vaccini – 17 settembre 2021	13
Somministrazione terza dose di vaccino.....	14

Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di dare evidenza sull'implementazione delle attività relative alla campagna vaccinale regionale, recependo, altresì, le nuove indicazioni nazionali trasmesse attraverso le Circolari Ministeriali e le note della Struttura di supporto Commissariale per l'emergenza Covid-19. Particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative promosse dalla Regione per accelerare il processo di vaccinazione.

Con nota n.198164 del 26 dicembre 2020, avente ad oggetto "Piano Vaccinale ad interim Emergenza Covid-19", sono state fornite le prime linee guida per lo svolgimento della campagna vaccinale regionale. Con DCA 41/2021 del 15 aprile 2021 rubricato "Piano Strategico per la vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19 ad interim della regione Molise. Implementazione alla data del 15 aprile 2021" e DCA 75/2021 del 7 luglio 2021 rubricato "Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 ad interim della Regione Molise – Addendum", si è proceduto a dare evidenza della continuazione delle azioni poste in essere dalla Regione in merito alla campagna vaccinale, in linea con le indicazioni nazionali.

1. Situazione attuale delle vaccinazioni anti Covid

Alla data dell'8 novembre 2021 le dosi totali somministrate in Molise sono 476.302 di cui:

- 343.627 Pfizer;
- 64.436 AstraZeneca;
- 62.320 Moderna;
- 5.914 Janssen.

Si rappresenta lo stato attuale della campagna vaccinale alla data dell'8 novembre 2021, per categoria target e per fascia d'età.

Dosi somministrate per categoria di rischio - Regione Molise - Dati all'8 novembre 2021				
Categoria	Prima dose	Seconda dose	Terza dose	Dosi somministrate totali
Personale sanitario	8.475	8.089	1.683	18.247
Ospiti RSA	2.685	2.309	1.538	6.532
Età > 60 anni	60.902	56.585	18.568	136.055
Soggetti estremamente vulnerabili	31.954	31.869	5.829	69.652
Conviventi/caregiver degli estr. vulnerabili	2.547	2.439	21	5.007
Personale Scolastico	7.731	7.448	21	15.200
Forze dell'ordine	2.635	2.523	5	5.163
Altre categorie*	115.900	103.004	1.542	220.446
Totale	232.829	214.266	29.207	476.302

*La numerosità delle "altre categorie" è stimata come il numero dei soggetti da vaccinare non inclusi nelle categorie specificate

Figura 1: Monitoraggio vaccini per categoria¹

¹ <https://adesionivaccinazioniconid.regione.molise.it/app/f?p=300:92>

Dosi somministrate per età anagrafica - Regione Molise - Dati all'8 novembre 2021				
Età	Prima dose	Seconda dose	Terza dose	Dosi somministrate totali
Over 80	24.527	23.658	15.525	63.710
70-79 anni	28.923	27.548	4.823	61.294
60-69 anni	37.614	34.704	5.123	77.441
50-59 anni	41.961	38.417	2.035	82.413
40-49 anni	34.146	31.463	906	66.515
30-39 anni	25.444	22.483	537	48.464
20-29 anni	24.376	21.516	238	46.130
18-19 anni	4.908	4.523	8	9.439
16-17 anni	4.439	4.101	6	8.546
12-15 anni	6.491	5.853	6	12.350
Totale	232.829	214.266	29.207	476.302

Figura 2: Monitoraggio vaccini per fascia d'età²

Alla data dell'8 novembre 2021 hanno completato il ciclo vaccinale anche con la terza dose 29.207 persone (10% della popolazione) mentre 232.829 persone hanno ricevuto la prima dose (77% della popolazione) e 214.266 persone hanno ricevuto la seconda dose (71% della popolazione).

I dati relativi allo stato attuale delle vaccinazioni sono in continuo aggiornamento conseguentemente allo stato di avanzamento della campagna vaccinale regionale.

2. Aggiornamento linee guida nazionali emesse dal Ministero della Salute e dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid

La pianificazione specifica delle attività organizzative per il proseguimento della campagna vaccinale anti-Covid dovrà necessariamente evolversi in coerenza con il contesto nazionale. Di seguito, le ulteriori Circolari del Ministero della Salute e le note della Struttura di supporto Commissariale per l'emergenza Covid-19 che la Regione ha osservato per l'organizzazione delle diverse fasi della campagna vaccinale.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1017360 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto: "Profilassi vaccinale in favore del personale scolastico e universitario, docente e non docente. Stato d'avanzamento per Province."*

In merito all'andamento della campagna vaccinale in favore della platea di cittadini appartenenti al personale scolastico e universitario, le Regioni/Province vengono invitate a trasmettere il dato aggiornato relativo alle platee di riferimento e al numero di vaccinati.

- *Circolare ministeriale prot. n.35209 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: "Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all'estero".*

Si rappresenta che, i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-

² <https://adesionivaccinazionicondov.regione.molise.it/app/f?p=300:92>

2 o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge.

- *Circolare ministeriale prot. n.35309 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto: "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19".*

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 possono essere rilasciate in formato cartaceo e avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Fino a quel momento, saranno validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

- *Circolare ministeriale prot. n.35444 del 5 agosto 2021 avente ad oggetto: "Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR."*

Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione dello stesso, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n.105. e s.s.m.i.i.

- *Circolare ministeriale prot. n. 00129881 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto: "Utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. Aggiornamento note informative."*

A seguito della Determina AIFA n.111/2021, pubblicata in GU Serie Generale n.178 del 27-07-2021, si rappresenta che il vaccino Spikevax (Moderna) è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

- *Nota del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 e per l'esecuzione della Campagna Vaccinale prot. n. 1017780 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto:" Vaccinazione dei cittadini afferenti alla fascia 12-18 anni".*

Si rappresenta che, al fine di dare impulso alla vaccinazione dei più giovani ovvero alla popolazione afferenti alla fascia 12-18 anni, in previsione della riapertura delle scuole e della sportiva, le Regioni/Province autonome sono invitate a predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni in cittadini in oggetto, anche senza prenotazione.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 5276 del 20 luglio 2021 avente ad oggetto: "Completamento vaccinazione – platea "esitanti"".*

Nota di trasmissione del parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, relativo al completamento del ciclo vaccinale di soggetti che hanno ricevuto la prima dose di un vaccino per COVID-19 e non si sono sottoposti alla seconda dose nell'intervallo di tempo stabilito.

- *Nota del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 e per l'esecuzione della Campagna Vaccinale prot. n. 5305 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto:" Disposizioni per la prosecuzione della campagna vaccinale".*

A seguito del parere del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021, in vista della ripresa del nuovo anno scolastico, le Regioni/Province Autonome provvedono a porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni.

- *Circolare ministeriale prot. n.32884 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2."*

A seguito della circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRES, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°32719-21/07/2021-DGPRES, è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione sia stata eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1016392 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto: "Campagna vaccinale nazionale per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Tesserati con le federazioni sportive."*

Al fine di incrementare il livello di sicurezza delle competizioni sportive per l'anno 2021-22, le Regioni sono invitate a favorire accordi diretti a livello locale tra le Federazioni sportive e aziende responsabili territorialmente, per completare in via preferenziale il ciclo vaccinale in favore dei cittadini tesserati e che rientrino nelle categorie autorizzate alla vaccinazione.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1018747 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto: "Accesso alle vaccinazioni anti SARS-COV-2/COVID-19 da parte di persone senza tessera sanitaria, codice fiscale o residenza (in articolare senza fissa dimora)".*

Si rappresenta che, nell'ottica di garantire ampio accesso alle somministrazioni del maggior numero di persone presenti sul territorio nazionale, le Regioni e Province sono invitate ad intensificare le misure rivolte a favorire la vaccinazione di quelle persone che si trovano in particolari situazioni di disagio o che non risultano censite da tessera sanitaria.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1018818 del 25 agosto 2021 avente ad oggetto: "Piano di monitoraggio della circolazione del SARS-Co V-2 nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado".*

Al fine di poter disporre delle informazioni necessarie per completare il piano di monitoraggio in oggetto, si chiede di far pervenire entro la data del 28 agosto 2021, una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola Regione/Provincia Autonoma, i sottoelencati elementi:

- punti di distribuzione dei tamponi;
- elenco dei laboratori impiegati per processare i tamponi;
- costo del processo di analisi/refertazione per ogni singolo tampone (prodromico alla determinazione delle procedure tecniche per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dalle Regioni/P.A.).

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1018883 del 26 agosto 2021 avente ad oggetto: "Profilassi vaccinale in favore dei cittadini di nazionalità afghana."*

Si rappresenta che, in seguito al trasporto in Italia di cittadini di nazionalità afghana, si dispone la vaccinazione di tale categoria.

- *Circolare ministeriale prot. n. 0040711 del 09 settembre 2021 avente ad oggetto: "Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi."*

Si rappresenta che in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi. Trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose; in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata, invece, oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l'infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l'eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l'infezione da SARS-CoV-2.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1019654 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto: "Somministrazione di dosi aggiuntive di vaccini contro il Covid-19".*

Si rappresenta che, la CTS di AIFA ha espresso parere favorevole alla somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 nei confronti di specifici gruppi target, ancora in corso di definizione.

- *Circolare ministeriale prot. n. 41416 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19."*

Si rappresenta che, nell'ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 sarà possibile considerare la somministrazione di dosi addizionali (come parte di un ciclo vaccinale primario) e di dosi "booster" (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario). Al momento, in base alle indicazioni del CTS, si considera prioritaria la somministrazione della dose addizionale nei soggetti trapiantati e immunocompromessi.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1019856 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "Somministrazione di dosi addizionali di vaccini contro il Covid-19 per i soggetti in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevate".*

Si rappresenta che, in riferimento alla Circolare ministeriale n. 0041416 del 14 settembre 2021 relativa all'oggetto, è stato richiesto alle Regioni/P.A. di comunicare il numerico del personale appartenente alle categorie in oggetto.

- *Circolare ministeriale prot. n. 0042957 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto: "equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero."*

Si rappresenta che, i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

- vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea;
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

- *Circolare ministeriale prot. n. 0043105 del 24 settembre 2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle indicazioni sull'impiego di test salivari per il rilevamento*

dell'infezione da SARS-COV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico.”

Si rappresenta che, seppur essendo il test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo tuttora, il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità, al fine di evitare il sovraccarico dei laboratori di microbiologia regionali, già impegnati in altre attività di monitoraggio dell'infezione da Covid-19, si ritiene di considerare almeno in una prima fase, l'impiego dei test molecolari su campione salivare esclusivamente in:

- individui fragili con scarsa capacità di collaborazione;
- bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 in ambito scolastico;
- bambini venuti a contatto con i soggetti al punto precedente;
- operatori sanitari e socio-sanitari programmati in ambito lavorativo.

- *Circolare ministeriale prot. n. 0043293 del 24 settembre 2021 avente ad oggetto: “Raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento.”*

In considerazione dell'attuale scenario epidemiologico e delle crescenti evidenze sulla efficacia e sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, si raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento. La vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 è altresì raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l'allattamento.

- *Circolare ministeriale prot. n. 0043366 del 25 settembre 2021 avente ad oggetto: “Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.”*

Si rappresenta che, la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021.

- *Circolare ministeriale prot. n. 43604 del 27 settembre 2021 avente ad oggetto: “avvio della somministrazione di dosi “booster” nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.”*

Si rappresenta che, ferma restando la priorità del raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente autorizzati, sarà possibile procedere con la somministrazione di dosi “booster” di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore dei soggetti di età ≥ 80 e del personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. In un momento successivo, una dose booster potrà essere altresì offerta agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, a partire dai soggetti di età ≥ 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione all'infezione.

- *Nota della Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza Covid-19 prot. n. 1020780 del 27 settembre 2021 avente ad oggetto: “Somministrazione di dosi “booster” di vaccini contro il Covid-19”.*

Si rappresenta che, in riferimento alla Circolare ministeriale n. 0043604 del 27 settembre 2021 relativa all'oggetto, è stato richiesto alle Regioni/P.A. di dare avvio alle somministrazioni di cui all'oggetto.

- *Circolare ministeriale prot. n. 44591 del 02 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini."*

Si rappresenta che, con tale circolare è stata trasmessa la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS relativa all'intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini. Sarà possibile programmare la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta vaccinale. Sarà possibile, altresì, effettuare la somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo), di un vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 utilizzato in Italia e un altro vaccino del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, con l'eccezione dei vaccini vivi attenuati, per i quali può essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

- *Circolare ministeriale prot. n. 45886 del 08 ottobre 2021 avente ad oggetto: "aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19."*

Si rappresenta che, in merito alla dose addizionale, si conferma quanto comunicato con circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021 e si specifica che è possibile utilizzare come dose addizionale uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia, Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna, nei soggetti di età ≥ 12 anni.

In merito alla dose "booster" (richiamo), tenuto conto dell'approvazione da parte di EMA sulla somministrazione di una dose del vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer come richiamo di un ciclo vaccinale primario, se ne raccomanda tale utilizzo, progressivamente, a favore delle seguenti categorie:

- soggetti di età ≥ 80 ;
 - personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani;
 - esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro
 - attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, secondo le attuali indicazioni;
 - persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età uguale o maggiore di 18 anni (allegato 2);
 - soggetti di età ≥ 60 .
- *Circolare ministeriale prot. n. 47148 del 18 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Chiarimenti in materia di ingressi in Italia mediante voli Covid-tested, nonché di misurazione della temperatura nelle stazioni aeroportuali."*

Si rappresenta che, i passeggeri dei voli "Covid-tested" provenienti da Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Stati Uniti d'America, hanno l'obbligo di sottoporsi, all'arrivo sul territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone. Possono accedere ai voli "Covid-tested" esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all'imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in Elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con ordinanza del Ministro della salute. Non sarà consentito l'accesso al passeggero la cui temperatura risulti superiore a $37,5^{\circ}\text{C}$.

- *Nota del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale prot. n. 171074 del 22 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Potenziamento servizio tamponi antigenici rapidi da assicurare da parte delle Farmacie oltre gli orari di servizio, anche senza previa prenotazione".*

Si rappresenta che, in ragione della crescente richiesta di tamponi antigenici nelle farmacie e al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio farmaceutico è stato richiesto alle Regioni/P.A. di porre in essere tutte le azioni necessarie ad agevolare le farmacie affinché continuino ad effettuare tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio, nelle giornate di chiusura e ai soggetti non prenotati.

- *Nota del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale prot. n. 171724 del 25 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Somministrazione di dosi di richiamo - booster – di vaccino anti SARS-COV-2/COVID-19. Precisazioni."*

In riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021, si precisa alle Regioni/P.A. di procedere con immediatezza ad effettuare i richiami vaccinali in parallelo a tutte le categorie indicate, fermo restando il solo vincolo del rispetto dell'intervallo temporale di almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si richiama l'opportunità di coinvolgere la medicina del territorio, in particolare MMG, PLS e farmacisti.

- *Circolare ministeriale prot. n. 49399 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento vaccini utilizzabili per le dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19."*

Si rappresenta che, è possibile utilizzare anche il vaccino Spikevax (Moderna) come richiamo di un ciclo vaccinale primario. La dose "booster" del vaccino Spikevax è di 50 mcg in 0,25 ml, corrispondente a metà dose rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario e può essere utilizzata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato, a favore dei soggetti già indicati nella circolare citata in premessa.

- *Circolare ministeriale prot. n. 50079 del 03 novembre 2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento."*

È stato trasmesso il documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

- *Nota del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale prot. n. 178088 del 04 novembre 2021 avente ad oggetto: "Indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale".*

Si rappresenta che, ad oggi le Autorità sanitarie hanno fornito indicazioni sulla somministrazione delle dosi booster secondo il solo criterio anagrafico, eccetto il personale sanitario, i soggetti con elevata fragilità e i soggetti vaccinati con prodotto monodose. Pertanto, al momento non sono previste somministrazioni per ulteriori potenziali gruppi target. È stato richiesto alle Regioni/P.A. di rinforzare l'opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione, di garantire la possibilità di

accedere alla vaccinazione senza prenotazione, accanto alle procedure consuete, e di ricorrere in modo sistematico alla "chiamata attiva", procedendo alla prenotazione dei soggetti interessati alla dose "booster" anche attraverso la rete della medicina del territorio, con il coinvolgimento dei MMG, PLS e farmacisti. Le stesse Regioni/P. A. agiranno analogamente in caso di futuro ampliamento dei gruppi target destinatari del ciclo vaccinate primario (popolazione pediatrica nella fascia 5-11 anni) o della dose "booster" (ad esempio classi di età inferiori a 60 anni).

- *Circolare ministeriale prot. n. 50080 del 03 novembre 2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento indicazioni sulla dose booster dopo vaccinazione con vaccino Janssen."*

Si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, tutti i soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna).

- *Circolare ministeriale prot. n. 50269 del 04 novembre 2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA."*

Si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Covid-19, i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati.

3. Ulteriori provvedimenti regionali

La Regione, in continuità con la precedente programmazione, ha emesso ulteriori provvedimenti volti all'organizzazione e il miglioramento della campagna vaccinale. Si riportano, pertanto, di seguito alcuni atti di maggiore rilevanza:

- *DCA n.59 del 27 maggio 2021 recante: "Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti di vaccini anti SARS - CoV 2". Provvedimenti."*
- *DCA n.63 del 17 giugno 2021 recante "Protocollo d'Intesa con le OO.SS. dei PLS recante "Disposizioni per coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nella campagna vaccinale SARS-COVID- 19". Provvedimenti."*
- *"Piano per il monitoraggio della circolazione del Sars-Cov-2 con test molecolare su campione salivare (tamponi salivari) nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Trasmissione Protocollo Operativo regionale", trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e all'ASReM con nota n. 159618 del 30 settembre 2021.*

La riapertura in sicurezza della scuola costituisce un dovere nazionale a tutela dell'istruzione e della salute degli studenti e del personale docente. A tal fine, l'Istituto Superiore di Sanità e la Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19, in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno predisposto il Piano per il monitoraggio della circolazione del virus SARS-COV-2 in ambito scolastico, che prevede la programmazione di una campagna di screening della popolazione studentesca, in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e dell'attuale condizione epidemiologica, attraverso l'offerta gratuita di test diagnostici ad un campione di scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole "sentinella").

La Regione Molise ha elaborato il "Protocollo Operativo" che definisce le fasi organizzative e gli aspetti logistici della campagna di screening in argomento, attuata di concerto con l'Azienda Sanitaria e l'USR, coerentemente con le raccomandazioni contenute nel "Piano per il Monitoraggio" nazionale che attribuisce alle Regioni anche la facoltà di valutare l'opportunità di implementare, in autonomia, il monitoraggio anche in altre fasce d'età. A tal fine si è proceduto all'identificazione degli Istituti Scolastici primari e secondari di I grado in cui effettuare le attività di screening. In ottemperanza alla Circolare ministeriale n. 0043105 del 24 settembre 2021, nel corso della fase pilota di sperimentazione, viene utilizzato il test molecolare su campione salivare, in considerazione della facilità della raccolta del campione e delle migliori evidenze scientifiche al momento disponibili.

4. Iniziative poste in essere dalla Regione per l'accelerazione della campagna vaccinale

La Regione Molise ha posto in essere una serie di iniziative volte ad aumentare la capacità vaccinale, in relazione alla disponibilità dei vaccini pervenuti e alle risorse a disposizione.

Sulla piattaforma regionale sono state aperte le adesioni alla campagna vaccinale per tutti i target di popolazione e fascia d'età in coerenza con le disposizioni nazionali espone nel capitolo precedente, come da figura seguente:



Figura 3: Apertura adesioni campagna vaccinale per fascia d'età. Regione Molise

Particolare attenzione è stata rivolta ai pazienti estremamente vulnerabili della fascia over 60 anni che hanno fatto richiesta di vaccinazione presso il proprio domicilio per i quali è stato posto in essere un costante monitoraggio al fine di intensificare le vaccinazioni domiciliari.

A seguito del protocollo di intesa con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale, Medici di assistenza primaria, Medici di Continuità assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, sono iniziate le somministrazioni dei vaccini presso i loro studi, preferibilmente con il vaccino Janssen, del gruppo Johnson & Johnson, che prevede una sola dose.

Dopo l'approvazione dell'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni da parte della Commissione Tecnico

Scientifica (CTS) di AIFA, in data 31 maggio 2021, a seguito del parere positivo espresso dall'Agencia Europea dei Medicinali (EMA), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) sono stati coinvolti nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Adesione libera

Dal 4 ottobre 2021 chiunque voglia vaccinarsi può prenotare autonomamente la prima, la seconda o la terza dose, scegliendo luogo, data ed orario.

Vaccinazione ospiti Afgani

Di seguito la situazione vaccinale dei 63 ospiti afgani:

- n.37 hanno ricevuto la prima dose di Pfizer;
- n.1 vaccinato con Moderna;
- n.1 vaccinato con Janssen.

È in programmazione l'inoculazione della seconda dose nel rispetto degli intervalli previsti e la programmazione della prima dose per i 24 soggetti non vaccinati.

Open Day – 8-9-10 settembre 2021

La Regione Molise, in continuità con quanto precedentemente effettuato, ha organizzato ulteriori giornate di "Open Day" per promuovere la vaccinazione della popolazione non ancora vaccinata. In particolare, nella giornata di mercoledì 8 settembre, si è svolto l'"Open Day" presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, giovedì 9 presso l'Auditorium di Isernia e l'ultimo appuntamento si è tenuto venerdì 10 settembre al Palairino di Termoli. In ogni sito vaccinale erano disponibili 600 dosi, le somministrazioni sono state effettuate anche senza previa prenotazione, con la sola esibizione della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento.

Open Day – 12 settembre 2021

La campagna vaccinale è proseguita con un'ulteriore "Open Day" domenicale nei tre siti vaccinali presenti presso la Casa della salute di Venafro, il Palairino di Termoli e il centro vaccinale di Selvapiana a Campobasso. Per ogni sede erano disponibili 450 dosi destinate sia alla prima che della seconda somministrazione, la vaccinazione è avvenuta anche senza previa prenotazione con la sola esibizione della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento.

La notte dei vaccini – 17 settembre 2021

Si è tenuta, in data 17 settembre 2021, l'iniziativa "La notte dei Vaccini", organizzata dalla Regione Molise e dall'Asrem in collaborazione con: Fondazione Molise Cultura, il Comune di

Petrella Tifernina, il Comune e la Pro Loco di Monacilioni. In occasione dell'evento, tenutosi a partire dalle 21:00 fino alle 4:00, sono state somministrate 1.000 dosi di vaccino Pfizer ai cittadini dai 18 anni in su, che non erano ancora stati sottoposti alla vaccinazione.

Somministrazione terza dose di vaccino

In riferimento alla Circolare Ministeriale n. 0041416 del 14 settembre 2021, a partire dal 20 settembre 2021, sono partite le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid-19 ai cittadini immunocompromessi. In ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, a partire dal 01 ottobre 2021 la somministrazione della terza dose di vaccino è stata estesa ai cittadini di età superiore o uguale agli anni 80.

I soggetti rientranti nella succitata categoria, sono state contattati e convocati per la vaccinazione a mezzo di sms sui numeri già comunicati al momento dell'adesione alla campagna vaccinale. A decorrere da lunedì 04 ottobre 2021 sono partite le somministrazioni della terza dose agli ospiti delle RSA e RA.

Per la prenotazione, dal 4 ottobre chiunque abbia ricevuto un appuntamento per LA terza dose può effettuare autonomamente la riprogrammazione dello stesso, accedendo con codice prenotazione/adesione e codice fiscale.

Sulla base della Circolare Ministeriale n. 45886 dell'8 ottobre 2021 e dell'unita nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS, sono partite le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid-19 secondo le seguenti indicazioni:

- Dose addizionale agli immunocompromessi, dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose ricevuta, utilizzando sia Pfizer che Moderna (riferimento circolare n. 41416 del 14 settembre 2021);
- Dose booster, dopo almeno 6 mesi dall'ultima dose ricevuta, utilizzando Pfizer (Comirnaty) o Moderna, secondo il seguente ordine progressivo:
 - Over 80;
 - Personale e ospiti RSA;
 - Sanitari (a partire dai soggetti fragili e over-60 come da indicazioni della Circolare Ministeriale n. 43604 del 27 settembre 2021);
 - Soggetti di età maggiore di 18 anni ad elevata fragilità (tabella allegata alla suddetta Circolare);
 - Over 60 (a partire dalla fascia 70-79 anni e, in seguito, 60-69 anni).

La sequenza di priorità potrà subire variazioni a seconda della disponibilità di dosi e programmazione. Inoltre, è possibile procedere in parallelo sulle categorie prioritarie.

Dal 28 ottobre 2021 sono partite le prenotazioni, con possibilità di scelta della data, orario e sito vaccinale, per la somministrazione della terza dose di vaccino per gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private operanti in Regione, che abbiano ricevuto la somministrazione dell'ultima dose da almeno 180 giorni.

Continuano ad essere prenotabili:

- terza dose per soggetti fragili di età maggiore ai 18 anni e che abbiano ricevuto la somministrazione dell'ultima dose da almeno 180 gg;

- terza dose per cittadini over 60 anni e che abbiano ricevuto la somministrazione dell'ultima dose da almeno 180 gg;
- prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell'orario;
- riprogrammazione (cancellazione dell'appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia del luogo, della data ed ora per la seconda e terza dose.

Si precisa che i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle RSA e RA non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione. La stessa metodologia viene applicata anche per il personale ASReM.